



**KATALOG
PRODUKTÓW**



PRODUKTY DO ZADAŃ SPECJALNYCH

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



+12 264 82 52



www.mgh.com.pl



MGH Małopolska
Grupa Handlowa
Sp. z o. o.
ul. Marcika 14 B
30-443 Kraków



WSPÓŁPRACA

Oferowane przez nas produkty dostarczamy w sposób spełniający wymagania i oczekiwania naszych Klientów. W oparciu o badania rynku i poziomą satysfakcji Klientów ciągle poszerzamy naszą ofertę handlową oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska.



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW

Produkty marki NEXANOL tworzone są z najwyższej jakości baz i dodatków, zapewniają ochronę oraz możliwość pracy pojazdów w najcięższych warunkach.



OPAKOWANIA

Unikalne opakowania, w których znajdują się wszystkie produkty marki NEXANOL, są produkowane z największą dbałością o każdy szczegół, wyprofilowane tak, aby były funkcjonalne i wygodne w użyciu.



Olej silnikowy

NEXANOL V-LINE SEMISYNTHETIC 10W-40

Lepkość: SAE: 10W-40 **Jakość:** API: SL/SJ/CF A3/B4

Pojemność: 4L

Półsyntetyczny olej silnikowy, przeznaczony do silników Diesla oraz benzynowych, w samochodach osobowych oraz lekkich dostawczych.

Rekomendowany do pojazdów spełniających wymagania Euro 5.



Olej silnikowy

NEXANOL TRUCK 10W-40 UHPD

Lepkość: SAE: 10W-40 **Jakość:** API: CI-4/CH-4/CF/SL

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Półsyntetyczny olej silnikowy, przeznaczony do silników benzynowych oraz do wysoko obciążonych silników Diesla w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanym, maszynach rolniczych i autobusach.

Rekomendowany do pojazdów spełniających wymagania Euro 5.



Olej silnikowy

NEXANOL TRUCK CI-4 15W-40 SHPD

Lepkość: SAE: 15W-40 **Jakość:** API: CI-4/CH-4

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Mineralny olej silnikowy, przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych silnikach Diesla w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanym, maszynach rolniczych i autobusach.

Produkt spełnia normy emisji spalin Euro 5 i zapewnia odpowiednie smarowanie także przy wydłużonych okresach między wymianami.



Olej silnikowy

NEXANOL AGRO-LINE 20W-50

Lepkość: SAE: 20W-50 **Jakość:** API: CG-4/ CF-4/CF

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Olej silnikowy, przeznaczony do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, sprzętach budowlanych i maszynach rolniczych, wyposażonych w wysokoprężne jednostki napędowe.

Może być używany w trudnych warunkach, przy dużym obciążeniu.



Olej silnikowy

NEXANOL AGRO-LINE 15W-40 SHPD

Lepkość: SAE: 15W-40 **Jakość:** API: CI-4/CH-4

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Mineralny olej silnikowy, przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych silnikach Diesla, w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanym, maszynach rolniczych i autobusach.

Produkt spełnia normy emisji spalin Euro 5 i zapewnia odpowiednie smarowanie także przy wydłużonych okresach między wymianami.



Olej silnikowy

NEXANOL AGRO-LINE SUPEROL M

Lepkość: SAE: 15W-40 **Jakość:** API: CC

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Mineralny, wielosezonowy olej, przeznaczony do silników wysokoprężnych różnych typów. Zaleca się stosowanie w sprzęcie pracującym w warunkach umiarkowanych obciążeń cieplnych i mechanicznych.



Olej silnikowy

NEXANOL AGRO-LINE SUPEROL F

Lepkość: SAE: 15W-40 **Jakość:** API: CD

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Mineralny, wielosezonowy olej przeznaczony do silników wysokoprężnych różnych typów, doładowanych i wysokodoładowanych, pracujących przy małych i dużych obciążeniach. Zalecany jest również do silników wyeksploatowanych.



Olej wielofunkcyjny

NEXANOL AGRO-LINE UTTO 10W-30

Lepkość: SAE: 10W-30 **Jakość:** API: GL-4/HV

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy, przeznaczony do smarowania różnego typu przekładni oraz układów hydraulicznych stosowanych w sprzęcie rolniczym, budowlanym i przemysłowym. Może być stosowany w ciągnikach rolniczych, w których przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz "mokre hamulce" smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.



Olej wielofunkcyjny

NEXANOL AGRO-LINE STOU 10W-30

Lepkość: SAE: 10W-30 **Jakość:** API: CG-4/GL-4/HV

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Uniwersalny, wielofunkcyjny olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny. Przeznaczony jest do stosowania głównie w sprzęcie rolniczym i budowlanym. Zaleca się stosowanie do smarowania silników, różnego typu przekładni, sprzęgieł, mokrych hamulców, a także w systemach hydraulicznych.

Może być używany w skrzyniach biegów Powershift.



Olej wielofunkcyjny

NEXANOL AGRO-LINE STOU 10W-40

Lepkość: SAE: 10W-40 **Jakość:** API: CG-4/GL-4/HV

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Uniwersalny, wielofunkcyjny olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny. Przeznaczony jest do stosowania głównie w sprzęcie rolniczym i budowlanym. Zaleca się stosowanie do smarowania silników, różnego typu przekładni, sprzęgieł, mokrych hamulców, a także w systemach hydraulicznych.

Może być używany w skrzyniach biegów Powershift.



Olej hydrauliczny

NEXANOL AGRO-LINE L-HV 46

Lepkość: SAE: 46 **Jakość:** API: HV

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych układach napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz w precyzyjnych układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych. Dzięki wzbogaconym pakietom dodatków charakteryzuje się polepszonymi właściwościami w stosunku do olejów hydraulicznych rodzaju L-HM/HLP i zapewnia wydłużenie czasu eksploatacji, zmniejszenie zużycia powierzchni elementów tnących

w układach pomp hydraulicznych, pracę w szerokim zakresie temperatur przy zachowaniu optymalnych właściwości lepkościowych.



Olej hydrauliczny

NEXANOL AGRO-LINE L-HV 68

Lepkość: SAE: 68 **Jakość:** API: HV

Pojemność: 5L, 20L, 205L

Olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w wysoko obciążonych układach napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz w precyzyjnych układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych. Dzięki wzbogaconym pakietom dodatków charakteryzuje się polepszonymi właściwościami w stosunku do olejów hydraulicznych rodzaju L-HM/HLP i zapewnia wydłużenie czasu eksploatacji, zmniejszenie zużycia powierzchni elementów tnących w układach pomp hydraulicznych, pracę w szerokim zakresie temperatur przy zachowaniu optymalnych właściwości lepkościowych.



Płyn do chłodziw

NEXANOL COOLANT G12+ -37°C LONG LIFE

Pojemność: 1L, 5L, 20L, 200L

Płyn G12+ zapewnia optymalną pracę silnika, dzięki wysoce zaawansowanej technologii skutecznie chroni silnik latem przed przegrzaniem a zimą przed zamarzaniem.

Nadaje się do wszystkich rodzajów chłodziw wykonanych z aluminium oraz innych stopów metali.

Mieszalny z innymi płynami do chłodziw opartymi na glikolu etylenowym. Bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych.



Płyn do spryskiwaczy

NEXANOL ENTEN HYDROFOBOWY LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY

Pojemność: 5L

Nexanol Enten letni płyn do spryskiwaczy „niewidzialna wycieraczka”, która tworzy powłokę hydrofobową na szybie, odpychającą wodę.

Płyn skutecznie usuwa zanieczyszczenia i ślady po owadach.

Po użyciu pozostawia świeży, przyjemny zapach. Neutralny wobec lakieru, gum, wycieraczek i uszczelek.



Płyn do spryskiwaczy

NEXANOL ENTEN LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY

Pojemność: 5L

Nexanol Enten letni płyn do spryskiwaczy, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia i ślady po owadach. Po użyciu pozostawia świeży, przyjemny zapach. Neutralny wobec lakieru, gum, wycieraczek i uszczelek.



Płyn do spryskiwaczy

NEXANOL ENTEN HYDROFOBOWY ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY -20°C

Pojemność: 5L

Płyn do spryskiwaczy „niewidzialna wycieraczka” tworzy powłokę hydrofobową na szybie, która odpycha wodę. Powłoka powstaje po spryskaniu przedniej szyby auta i przetarciu wycieraczkami. Dzięki niej deszcz i śnieg formują się w krople, które podczas szybkiej jazdy spływają wraz z brudem.



Płyn do spryskiwaczy

NEXANOL ENTEN ZIMOWY -20°C

Pojemność: 5L

Nexanol Enten płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych to wyjątkowy, gotowy płyn, który skutecznie myje szyby, usuwa brud, sól, śnieg i inne zanieczyszczenia źle wpływające na widoczność podczas jazdy. Zapobiega oblodzeniu spryskiwaczy, nie niszczy uszczeltek, gumy i lakieru samochodowego. Nie zamarza do temperatury -20°C.

Koncentrat płynu do spryskiwaczy

NEXANOL KONCENTRAT PŁYNU DO SPRYSKIWACZY -50°C

Pojemność: 1L

Nexanol Enten Koncentrat płynu do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych. Skutecznie myje szyby, usuwa brud, sól, śnieg i inne zanieczyszczenia. Zapobiega oblodzeniu spryskiwaczy, nie niszczy uszczeltek, gumy i lakieru samochodowego. Nie zamarza do temperatury -50°C.



Płyn do spryskiwaczy

NEXANOL DLA PROFESJONALISTÓW ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY NA BAZIE METANOLU -22°C

Pojemność: 5L

Nexanol zimowy płyn do spryskiwaczy na bazie metanolu. Nie zamarza do temperatury -22°C. Przeznaczony jest do mycia i spryskiwania szyb samochodowych w ciężkich, zimowych warunkach. Skutecznie usuwa szron, sól oraz inne zanieczyszczenia nie powodując powstawania smug i zacieków. Zapobiega zamarzaniu spryskiwaczy.

POZOSTAŁE PRODUKTY NEXANOL

OLEJE SILNIKOWE		
NEXANOL LUX-10	5L, 20L, 205L	SAE: 30
NEXANOL CB-40	1L, 5L, 10L, 20L, 205L	SAE: 40
NEXANOL CC 30	1L, 5L, 10L, 20L, 205L	SAE: 30
NEXANOL CC 40	1L, 5L, 10L, 20L, 205L	SAE: 40

OLEJE PRZEKŁADNIOWE		
NEXANOL GL-4 80W-90	1L, 5L, 10L, 20L, 205L	SAE: 80W-90
NEXANOL GL-5 85W-90	1L, 5L	SAE: 85W-90
NEXANOL GL-5 85W-140	1L, 5L, 20L	SAE: 85W-140
NEXANOL ATF II D	1L, 5L, 20L, 205L	-
NEXANOL CLP-320	5L, 20L	SAE: 320
NEXANOL CLP-680	5L, 20L	SAE: 680

OLEJE WIELOFUNKCYJNE		
NEXANOL PTF 10W	5L, 20L, 205L	SAE: 10W



POZOSTAŁE PRODUKTY NEXANOL

OLEJE HYDRAULICZNE		
NEXANOL BOX 26	5L, 20L	SAE: 46
NEXANOL L-HL 46	1L, 5L, 10L, 20L, 205L	SAE: 46
NEXANOL L-HL 68	5L, 10L, 20L, 205L	SAE: 68
NEXANOL LHM/HLP 46	5L, 20L, 205L	SAE: 46
HEXANOL L-HV 46	5L, 10L, 20L, 205L	SAE: 46
NEXANOL L-HV 68	5L, 20L, 205L	SAE: 68

OLEJE MASZYNOWE		
NEXANOL L-AN 46	5L, 10L, 20L, 205L	SAE: 46

OLEJE DO OGRODNICTWA		
NEXANOL PILAR	1, 5L, 20L, 205L	-
NEXANOL TRAWEX SAE 30	0,6L	SAE: 30
NEXANOL TRAWEX SAE 10W-30	0,6L	SAE: 10W-30



POZOSTAŁE PRODUKTY NEXANOL

SMARY	
NEXANOL SMAR ŁT-43	400G, 800G, 4,5KG, 9KG, 18KG
NEXANOL SMAR GRAFITOWY	400g, 800g, 4,5kg, 9kg
NEXANOL SMAR STP	400g, 800g, 4,5kg, 9kg, 18kg
NEXANOL SMAR EPX-00	4,5kg
NEXANOL SMAR EPX-000	4,5kg
NEXANOL SMAR ŁT-4 EP-2	400g, 800g, 4,5kg, 9kg, 18kg

PŁYNY EKSPLOATACYJNE	
NEXANOL COOLANT BLUE G11 -35°C	1L, 5L, 20L, 200L
NEXANOL COOLANT RED G11 -35°C	1L, 5L, 20L, 200L
NEXANOL COOLANT YELLOW G11 -35°C	1L, 5L, 20L, 200L
NEXANOL COOLANT G12+	1L, 5L, 20L, 200L
NEXANOL COOLANT BLUE G11 KONCENTRAT	1L, 5L, 20L, 200L
NEXANOL COOLANT G12+ KONCENTRAT	1L, 5L, 20L, 200L





MGH Małopolska Grupa Handlowa Sp. z o.o.
ul. Józefa Marcika 14B, 30-443 Kraków
NIP: 6792659260

Biuro Handlowe w Krakowie

ul. Józefa Marcika 14B, 30-443 Kraków
e-mail: biuro.krakow@mgh.com.pl
tel. 609 386 667, 691 862 870

Biuro Handlowe w Poznaniu

ul. Innowatorów 8, 62-070 Dąbrowa
e-mail: biuro.poznan@mgh.com.pl
tel. 509 859 100, 605 061 049

Biuro Handlowe w Rzeszowie

ul. Klonowa 9B, 35-205 Rzeszów
e-mail: biuro.rzeszow@mgh.com.pl
tel. 17 860 00 55, 17 863 21 97

www.mgh.com.pl