



ORLEN
OIL

Poznaj nową
ofertę ORLEN OIL
dla rolnictwa



TABELA ZAMIENNIKÓW PRODUKTY DLA ROLNICTWA

Nowa, spójna oferta ORLEN OIL jest wynikiem optymalizacji marek, wizerunku i technologii.

W przypadku zmiany marki z PLATINUM na ORLEN OIL produkty te są całkowicie tożsame w zakresie produkcji i technologii. Zmiana w portfolio odbyła się tylko w zakresie ich wizerunku (etykieta, kanister, nazwa).



Portefolio ORLEN OIL zostało rozbudowane o wybrane produkty z oferty LOTOS Oil, z zachowaniem ich dotychczasowej, pierwotnej technologii – LOTOS Oil.

Produkty te oznaczone są w folderze znakiem 

W przypadku zduplikowanych produktów została wybrana jedna, optymalna technologia dla produktu. Produkty z obecnej oferty ORLEN OIL są kompatybilne z wycofanymi produktami PLATINUM lub LOTOS Oil w odpowiednich klasach jakościowych i lepkościowych.

OLEJE DLA ROLNICTWA

NOWA OFERTA 2024

| Oleje PLATINUM | Oleje LOTOS Oil | Oleje ORLEN OIL | Specyfikacje, aprobaty, poziomy jakości |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 | | ORLEN OIL AGRO SUPREME 10W-40 | Jakość: API CI-4; ACEA E4, E7 Lepkość: SAE 10W-40 Aprobaty: MAN M3277; DTRF 15B120 (228.5); VOLVO VDS-3; MACK EO-N; RENAULT VI RLD-2 Spełnia wymagania: DEUTZ DQC-III-10; MTU Type 2; MTU Type 3; MAN 3275; Volvo VDS 2 |
| PLATINUM AGRO NOVO 15W-40 | | ORLEN OIL AGRO NOVO 15W-40 | Jakość: API CK-4/SN; ACEA E9, E7 Lepkość: SAE 15W-40 Aprobaty: DTRF 15C100 (228.31); Volvo VDS-4.5; Renault RVI RLD-3; Mack EO-S 4.5. This product meets Cummins Eng. Std. CES20086 Spełnia wymagania: Deutz DQC III- 18LA; MAN M 3775; MAN M 3575; MTU Type 2.1; Caterpillar ECF-3; Detroit Diesel 93K222; Ford WSS-M2C171-F1; Allison TES 439; JASO DH-2 |
| PLATINUM AGRO NEXT 15W-40 | AGROL MOTO PLUS 15W40 | ORLEN OIL AGRO NEXT 15W-40 | Jakość: API CI-4/CH-4/CG-4; ACEA E7, E5, E3 Lepkość: SAE 15W-40 Aprobaty: Volvo VDS-3; Mack EO-N; RENAULT RLD/RLD-2 Spełnia wymagania: Mercedes-Benz 228.3; CUMMINS CES 20076/77/78; MTU TYPE 2; DEUTZ DQC-III-10; MAN M3275-1; CATERPILLAR ECF-2. ECF-1a |
| PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 | AGROL MOTO PLUS 15W-40 | ORLEN OIL AGRO BASIC 15W-40 | Jakość: API CH-4/CG-4; ACEA E7, E5 Lepkość: SAE 15W-40 Aprobaty: DTRF 15B110 (228.3); DEUTZ DQC-III-10; VOLVO VDS-3; Mack EO-N; RENAULT VI RLD-2 Spełnia wymagania: MTU TYPE 2; Volvo VDS-2; MAN M3275-1; CATERPILLAR ECF-1a; IVECO |
| PLATINUM AGRO HV 46 | | ORLEN OIL AGRO HV 46 | Jakość: ISO VG 46; ISO 11158-HV Spełnia wymagania: DIN 51524 CZ.3 |
| PLATINUM AGRO LS 80W-90 | | ORLEN OIL AGRO LS 80W-90 | Jakość: API GL-5 Lepkość: SAE 80W-90 Aprobaty: ZF TE-ML 05, 21C (ZF001272) Spełnia wymagania: MIL-L-2105D; MAN 342 M-1; Mercedes-Benz 235.0; Voith 3.325-339; Volvo 97310; Volvo 97316; Renault; ZF TE-ML , 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A; DAF |
| | TURDUS SHPD 15W-40 | ORLEN OIL TURDUS SHPD 15W-40 |  Jakość: API CI-4 Lepkość: SAE 15W-40 Aprobaty: DEUTZ DQC III-10; MTU Oil Category 2; DTRF 15B110 (228.3); VOLVO VDS-3; MACK EO-N; RENAULT VI RLD-2 |
| | AGROL U | ORLEN OIL AGRO U |  Spełnia wymagania: John Deere J20C |
| PLATINUM AGRO STOU 10W-30 | AGROL STOU PLUS 10W3-0 | ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30 | Jakość: API CG-4; API GL-4; ACEA E3 Lepkość: SAE 10W-30 Spełnia wymagania: Massey Ferguson M1145, M1144, M1139; Ford M2C 159B, C; John Deere JDM J27; New Holland 82009201, 2, 3; ZF TE -ML 06A ,06B, 06C, 07B; CCMC D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S; Sperry Vickers/Eaton: I-286-S; Sauer Sunstrand/ Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid; AFNOR NFE68603E |
| PLATINUM AGRO STOU 10W-40 | AGROL STOU PLUS 10W-40 | ORLEN OIL AGRO STOU 10W-40 | Jakość: API CG-4; API GL-4; ACEA E3 Lepkość: SAE 10W-40 Spełnia wymagania: Massey Ferguson M1145, M1144, M1139; Ford M2C 159B, C; John Deere JDM J27; New Holland 82009201, 2, 3; ZF TE -ML 06A ,06B, 06C, 07B; CCMC D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S; Sperry Vickers/Eaton: I-286-S; Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid; AFNOR NFE68603E Rekomendacje, referencje: Farmtrac |
| PLATINUM AGRO UTTO 10W-30 | AGROL UTTO 10W-30 | ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30 | Jakość: API GL-4 Lepkość: SAE 10W-30 Spełnia wymagania: John Deere JDM J20C; Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145; Allison C4; AGCO POWERFLUID 821XL; Ford ESN M2C86-B,C; Ford ESN M2C134-D; New Holland 410B, Case New Holland MAT 3540,3525,3526,3509,3505; Case New Holland 3506; Case MS 1210,1209,1207,1206; FNHA-2-C-200.00; FNHA-2-C-201.00; VOLVO CE WB 101; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F; Same; Landini; Deutz-Fahr; Claas / Renault Agriculture; Fendt; Komatsu; Kubota UDT Fluid; Parker Denison UTTO/THF; Vickers 35VQ25; |
| PLATINUM AGRO BASIC STOU 10W-40 | | ORLEN OIL AGRO BASIC STOU 10W-40 | Jakość: API CG-4/GL-4; ACEA E2 Lepkość: SAE 10W-40 Spełnia wymagania: ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra; John Deere JDM J 27; Massey Ferguson M1139; Massey Ferguson M1144; Massey Ferguson M1145; Ford M2C 159B; Allison C-4; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 06C ZF TE-ML 07B; Mercedes-Benz 227.1, 228.1, 228.3; MAN 271; MIL-L-2104D; Perkins |
| PLATINUM AGRO BASIC STOU 10W-30 | | ORLEN OIL AGRO BASIC STOU 10W-30 | Jakość: API CG-4/GL-4; ACEA E2 Lepkość: SAE 10W-30 Spełnia wymagania: John Deere JDM J 27; Massey Ferguson M1139; Massey Ferguson M1144; Massey Ferguson M1145; Ford M2C 159B; Allison C-4; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 06B; ZF TE-ML 06C; ZF TE-ML 07B; Mercedes-Benz 227.1, 228.1,228.3; MAN 271; MIL-L-2104D; Perkins |
| PLATINUM AGRO BASIC UTTO 10W-30 | | ORLEN OIL AGRO BASIC UTTO 10W-30 | Jakość: API GL-4 Lepkość: SAE 10W-30 Spełnia wymagania: Zalecany do stosowania w maszynach rolniczych URSUS; Ford M2C86B; Ford M2C86C; Ford M2C134D; Case New Holland MAT 3525; Case New Holland MAT 3526; John Deere JDM J20C; Massey Ferguson CMS M1143; Massey Ferguson CMS M1135; Massey Ferguson CMS M1145; J.I Case MS-1204,6,7,9; Allison C-4; VOLVO CE WB 101; Caterpillar TO-2; JCMAS HK P-041; Sperry Vickers/Eaton: M2950S, Sperry Vickers/Eaton: I-286-S; Parker (Denison UTTO), HF -1, HF-2; Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid |

PRODUKTY DLA OGRODNICTWA I LEŚNICTWA

NOWA OFERTA 2024

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Oleje LOTOS Oil | Oleje ORLEN OIL | Specyfikacje, aprobaty, poziomy jakości |
| | PILAROL | Jakość: VG 68 |
| LOTOS ZIELONY OGRÓD 2T | ORLEN OIL TRAWOL 2T ZIELONY | Jakość: API: TC; JASO FC; ISO-L-EGC |
| | ORLEN OIL TRAWOL SG/CD 30 | Jakość: API: SG/CD Lepkość: SAE: 30 |
| | ORLEN OIL TRAWOL SG/CD 10W-30 | Jakość: API: SG/CD Lepkość: 10W-30 |
| LOTOS ZIELONY OGRÓD | ORLEN OIL  ZIELONY OGRÓD | Jakość: API: SG/CE/CD Lepkość: SAE: 30 |
| | ORLEN OIL TRAWOL 2T CZERWONY | Jakość: API: TC; JASO FC; ISO-L-EGC |

